



Fahrzeugaufbereitung

# Produktübersicht Lackaufbereitung und Lackversiegelung

	Tiefe, starke Kratzer	Viele starke Kratzer	Mittlere Kratzer	Leichte Kratzer	Hologramme	Lackversiegelung			
Diagnose Lack									
Produkte									
	Scratch Off Ultra Schleifpaste grob 2000-341/1kg	Scratch Off Ultra Schleifpaste grob 2000-341/1kg	Scratch Off Medium Schleifpaste medium 2000-342/1kg	Scratch Finish Schleifpaste fein 2000-343/1kg	Perfect Gloss Hochglanzpolitur 2000-344-500/500ml 2000-344-1/1L 2000-344-5/5L	Perl Langzeit Oberflächen-schutzversiegelung 2897-327/500ml 2897-327-5/5L	Speed Gloss Nano Schnellversiegelung 2000-316-1/1L 2000-316-5/5L	Speed-Wax Wachsversiegelung 2000-330-1/1kg	Paint-Guard Langzeitversiegelung 2000-331-500/500ml
	Rotative Maschinen: 1.500 – 2.000 U/min Exzenter Maschinen: 1.700 – 2.200 U/min	Rotative Maschinen: 1.500 – 2.000 U/min Exzenter Maschinen: 1.700 – 2.200 U/min	Rotative Maschinen: 1.000 – 1.800 U/min Exzenter Maschinen: 1.700 – 2.200 U/min	Rotative Maschinen: 800 – 1.500 U/min Exzenter Maschinen: 1.700 – 2.200 U/min	Rotative Maschinen: 800 – 1.500 U/min Exzenter Maschinen: 1.700 – 2.200 U/min			Rotative Maschinen: 1.500 – 2.000 U/min Exzenter Maschinen: 1.700 – 2.200 U/min	
Anwendung	Verarbeitung Natur Lammfell Polierschwamm Hard, gelb Spider Polierschwamm für Excenter  Nachpolieren Microfasertuch rot Microfasertuch blau	Verarbeitung Polierschwamm Hard, gelb Polierschwamm Medium, orange Spider Polierschwamm für Excenter  Nachpolieren Microfasertuch rot Microfasertuch blau	Verarbeitung Polierschwamm Hard, gelb Polierschwamm Medium, orange Spider Polierschwamm für Excenter  Nachpolieren Microfasertuch rot Microfasertuch blau	Verarbeitung Polierschwamm Medium, orange Polierschwamm Soft, schwarz Waffeschwamm Soft	Verarbeitung Polierschwamm Soft, schwarz Waffeschwamm Soft Applikationsschwamm, schwarz	Verarbeitung Premium Microfasertuch, grau	Verarbeitung Applikationsschwamm, schwarz Premium Microfasertuch, grau	Verarbeitung Polierschwamm Soft, schwarz Waffeschwamm Soft Applikationsschwamm, schwarz Microfasertuch, grau	Verarbeitung Applikationsschwamm, schwarz Premium Microfasertuch, grau

01

**Scratch Off Ultra**

Schleifpaste grob

- ▶ Art.-Nr. 2000-341
- ▶ Inhalt: 1 kg
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- entfernt tiefe und starke Kratzer
- entfernt Kratzer vollständig (ohne Füllstoffe)
- Verarbeitung ohne Wasser
- lange Verarbeitungszeit
- hinterlässt einen einzigartigen Tiefenglanz
- silikonfrei

- Rotative Maschinen: 1.500 – 2.000 U/min
- Exzenter Maschinen: 1.700 – 2.200 U/min

Verarbeitung  
Spiderschwamm  
Polierschwamm, gelb  
Natur Lammfell

Nachpolieren  
Microfasertuch rot  
Microfasertuch blau

02

**Scratch Off Medium**

Schleifpaste medium

- ▶ Art.-Nr. 2000-342
- ▶ Inhalt: 1 kg
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- entfernt mittlere Kratzer
- entfernt Kratzer vollständig (ohne Füllstoffe)
- Verarbeitung ohne Wasser
- lange Verarbeitungszeit
- hinterlässt ein hervorragendes Hochglanzfinish
- silikonfrei

- Rotative Maschinen: 1.000 – 1.800 U/min
- Exzenter Maschinen: 1.700 – 2.200 U/min

Verarbeitung  
Spiderschwamm  
Polierschwamm, gelb  
Polierschwamm, orange

Nachpolieren  
Microfasertuch rot  
Microfasertuch blau



03

**Scratch Finish**

Schleifpaste fein

- ▶ Art.-Nr. 2000-343
- ▶ Inhalt: 1 kg
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- entfernt leichte Kratzer
- entfernt Kratzer vollständig (ohne Füllstoffe)
- lange Verarbeitungszeit
- hinterlässt einen hervorragenden Hochglanz
- Verarbeitung per Hand möglich
- silikon- und wachsfrei

- Rotative Maschinen : 800 – 1.500 U/min
- Exzenter Maschinen : 1.700 – 2.200 U/min

Verarbeitung  
Waffelschwamm  
Polierschwamm, schwarz  
Polierschwamm, orange



01

**Perfect Gloss**  
Hochglanzpolitur

- ▶ Art.-Nr. 2000-344-500
- ▶ Inhalt: 500 ml
- ▶ VPE: 1
  
- ▶ Art.-Nr. 2000-344-5
- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- entfernt Hologramme
- hinterlässt einen langanhaltenden Tiefenglanz und Schutz
- enthält keine flüchtigen Silikone
- Verarbeitung per Hand möglich
- Rotative Maschinen : 800 – 1.500 U/min
- Exzenter Maschinen : 1.700 – 2.200 U/min

02

**Push-Pull Verschluss**  
Farbe: weiß

- ▶ Art.-Nr. 2000-356-2



02

Verarbeitung  
Waffelschwamm  
Polierschwamm, schwarz  
Applikationsschwamm, schwarz



03

**Starter-Set für die Lackaufbereitung**  
11-teilig

- ▶ Art.-Nr. 2000-003

Inhalt:

- 1x Schleifpaste grob, Scratch Off Ultra
- 1x Schleifpaste medium, Scratch Off Medium
- 1x Schleifpaste fein, Scratch Finish
- 1x Hochglanzpolitur, Perfect Gloss
- 1x Polierschwamm medium, Farbe orange
- 1x Polierschwamm soft, Farbe schwarz
- 1x Polierschwamm hard, Farbe gelb
- 1x Lammfell, Farbe weiß
- 1x Premium-Mikrofasertuch
- 1x Mikrofasertuch rot



03

01



01  
**Schnellversiegelung**  
Speed Gloss Nano

- ▶ Art.-Nr. 2000-316-1
- ▶ Inhalt: 1 Liter
- ▶ VPE: 1
  
- ▶ Art.-Nr. 2000-316-5
- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1

- ▶ **Produktbeschreibung**
- perfekter Glanzeffekt
- müheloses, rückstandsfreies Nachpolieren
- geeignet zur Reinigung ohne Wasser
- enthält Carnaubawachs

Verarbeitung  
Applikationsschwamm, schwarz  
Premium Microfasertuch, grau



01

02  
**Wachsversiegelung**  
Speed-Wax

- ▶ Art.-Nr. 2000-330-1
- ▶ Inhalt: 1 kg
- ▶ VPE: 1

- ▶ **Produktbeschreibung**
- natürliches Carnaubawachs, angereichert mit hochwertigen synthetischen Komponenten
- für Hand- und Maschinenverarbeitung
- dauerhafter Schutz vor Witterungseinflüssen
- lang anhaltender Glanz
  
- Rotative Maschinen: 1.500 – 2.000 U/min
- Exzenter Maschinen: 1.700 – 2.200 U/min

Verarbeitung  
Waffelschwamm  
Polierschwamm, schwarz  
Applikationsschwamm, schwarz  
Microfasertuch, grau



02

03  
**Langzeitversiegelung**  
Paint Guard

- ▶ Art.-Nr. 2000-331-500
- ▶ Inhalt: 500 ml
- ▶ VPE: 1

- ▶ **Produktbeschreibung**
- Verarbeitung per Hand
- extra UV-Schutz zur langfristigen Erhaltung der Lackschicht
- hinterlässt einen Tiefenglanz
- frei von flüchtigen Silikonen

Verarbeitung  
Applikationsschwamm, schwarz  
Premium Microfasertuch, grau



03

04  
**Langzeit-Oberflächenschutzversiegelung**  
Perl

- ▶ Art.-Nr. 2897-327
- ▶ Inhalt: 500 ml
- ▶ VPE: 6

- ▶ **Produktbeschreibung**
- Oberflächenschutzversiegelung & Glanzverstärker
- erhöht die Kratzbeständigkeit und wirkt schmutzabweisend
- leicht und einfach aufzutragen und auszupolieren
- Aushärtung des Oberflächenschutz bereits nach 10 Minuten
- lösungsmittelfrei
- silikonhaltig

Verarbeitung  
Premium Microfasertuch, grau



04

**01**  
**Reinigungs- und Pflegespray für mattierte Oberflächen**  
Perfect Matt

- ▶ Art.-Nr. 2000-06
- ▶ Inhalt: 500 ml
- ▶ VPE: 6

- ▶ **Produktbeschreibung**
- zum Reinigen und Polieren von Lack, Kunststoff, Laminat und Glas
  - verändert den Glanzgrad der behandelten Oberfläche nicht
  - überlackierbares Spray
  - entfernt Fingerabdrücke von allen harten Oberflächen

**02**  
**Mikrofaser Tuch mit Reinigungsknete**  
Magic-Clean Tuch

- ▶ Art.-Nr. 2000-27
- ▶ 30x30 cm

- ▶ **Produktbeschreibung**
- für schnelles entfernen von stark haftenden Oberflächenverschmutzungen
  - für schnell und effizientes Arbeiten
  - entfernt Rückstände und Sprühnebel
  - hält bis zu 5-mal länger als Reinigungsknete
  - waschbar

**03**  
**Reinigungsknete rot**  
Magic-Clean

- ▶ Art.-Nr. 2000-26
- ▶ Inhalt: 200 g
- ▶ VPE: 1

- ▶ **Produktbeschreibung**
- scharfe Reinigungsknete
  - entfernt alle hartnäckige Ablagerungen von Lacken und Felgen
  - wie Flugrost, Bremsstaub, Teer, Baumharze, Insekten, eingebrannter Metallstaub und vieles mehr...
  - Lieferung in einer wiederverschliessbaren Box

**04**  
**Reinigungsknete blau**  
Magic-Clean

- ▶ Art.-Nr. 2000-25
- ▶ Inhalt: 200 g
- ▶ VPE: 1

- ▶ **Produktbeschreibung**
- beseitigt schonend selbst extreme Verschmutzungen von lackierten Oberflächen
  - ohne aggressive Lösungsmittel
  - entfernt Industriestaub, Flugrost, Farbnebel, Insektenreste, Klebstoffreste, Teer und Harzablagerungen



04

01  
**Flugrostentferner**  
Mega-Star

- ▶ Art.-Nr. 2000-10
- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- Reiniger für starke anorganische Verschmutzungen wie z.B. Betonrückstände
- entfernt mühelos hartnäckigen Straßenschmutz, Bremsstaub, Kalk, ölige Verkrustungen, Oberflächenrost sowie Flugrost
- auch hervorragend geeignet zur Felgenreinigung
- AOX-frei
  
- Mischungsverhältnis: 1:10

02  
**pH Neutraler Intensivreiniger**  
7CLEAN

- ▶ Art.-Nr. 2000-777-05
- ▶ Inhalt: 500 ml
- ▶ VPE: 1

▶ Art.-Nr. 2000-777-5

- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- hochwirksamer Intensivreiniger für Innen- und Außen
- gebrauchsfertig
- kraftvolle, leichte Reinigung
- für allen Innenoberflächen (Stoffbezüge, Teppiche, Kunststoffverkleidung, Gummi und Metallzierleisten)
- entfernt eingetrocknete Verschmutzungen (Bsp. Insektenreste) auf Lack, Kunststoff und Glas
- pH neutral

02  
**Kraftreiniger, außen**  
All-Star

- ▶ Art.-Nr. 2000-312-5
- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1

▶ Art.-Nr. 2000-312-30

- ▶ Inhalt: 30 Liter
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- universell einsetzbar
- AOX-frei
- entfernt alle Arten von hartnäckigem Straßenschmutz
- entfernt mühelos Öle, Fette, Nikotin und Insekten
- schonend zu Lack, Zierleisten und Beschriftungen
- speziell für Hochdruckreiniger
- warm und kalt anwendbar
  
- Mischungsverhältnis:
- Hochdruckreiniger: 1:1 bis max. 1:6
- Niederdruck/Handverarbeitung: 1:1 bis max. 1:25

03  
**Kraftreiniger innen/außen**  
All Star Protect

- ▶ Art.-Nr. 2000-318-5
- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1

▶ Art.-Nr. 2000-318-30

- ▶ Inhalt: 30 Liter
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- universell einsetzbar
- AOX frei
- entfernt hartnäckigen Straßenschmutz, Öle, Fette, Nikotin und Insekten
- Aluminium sicher (an den gängigsten Fahrzeugen getestet)
- frei von Lösungsmitteln, Silikaten und Phosphaten
- schonend zu Lack, Gummizerteilen und Beschriftungen
- PH-Wert 10
- farb- und geruchsarm
- Mischungsverhältnis:
- Hochdruckreiniger 1:5 bis 1:20 (max. 50°C)
- Niederdruck/Handverarbeitung 1:10 bis max. 1:40

NEU



01



02



03



04



02

**Planenreiniger**  
Cover-Star

- ▶ Art.-Nr. 2000-313-30
- ▶ Inhalt: 30 Liter
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- bis 1:100 mit Wasser mischbar
- für die Verarbeitung mit Hochdruckreinigern geeignet
- enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe
- frei von adsorbierbaren organischen Halogenverbindungen (AOX)
- biologisch abbaubar

01

**Kraftreiniger, innen/außen**

Uni-Star

- ▶ Art.-Nr. 2000-312-5
- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1

- ▶ Art.-Nr. 2000-312-30
- ▶ Inhalt: 30 Liter
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- AOX-frei
- entfernt alle Arten von hartnäckigem Straßenschmutz
- entfernt mühelos Öle, Fette, Nikotin und Insekten
- hinterlässt keine Spuren oder matte Flächen
- schonend zu Lack, Zierleisten und Beschriftungen
- alkalisch
- Basis: nichtionische Tenside, Alkalien, Komplexbildner
- Mischungsverhältnis:
- Hochdruckreiniger: 1:1 bis max. 1:5
- Niederdruck/Handverarbeitung: 1:1 bis max. 1:10
- Dichte: ca. 1,02 g/ml
- PH Wert: ca. 12,8
- Siedepunkt: ca. 100°C
- silikonfrei



01



03



01

**Teerentferner**

Power Star Ultra

- ▶ Art.-Nr. 2000-04
- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1
- ▶

▶ **Produktbeschreibung**

- löst Straßenteer
- entfernt Neuwagenaufkleber
- entfernt Klebe- und Versiegelungsresten von allen Außenkunststoffen, Lackoberflächen und Glas

03

**Ausgusshahn für 5-Liter-Gebinde**

- ▶ Art.-Nr. 2000-000-005

**Ausgusshahn für 30-Liter-Gebinde**

- ▶ Art.-Nr. 2000-000-030

02

**Insektenentferner**

Insect-Star Extreme

- ▶ Art.-Nr. 2000-322-5
- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1

- ▶ Art.-Nr. 2000-322-30
- ▶ Inhalt: 30 Liter
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- Spezialreiniger für die Entfernung von angetrockneten Insektenresten
- anwendbar auf Lackflächen, Glas, Kunststoff und alkalibeständigen Oberflächen von allen Pkw, Lkw, Bussen und Zügen
- silikonfrei

04

**Autoshampoo**

Wash & Ready

- ▶ Art.-Nr. 2000-300-5
- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1

- ▶ Art.-Nr. 2000-300-30
- ▶ Inhalt: 30 Liter
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- Shampoo-Konzentrat (Mischungsverhältnis 1:100)
- pH-Wert 7,7
- entfernt schnell Dreck und Straßenschmutz
- hinterlässt eine glänzende, streifenfreie Oberfläche

05

**Hochglanz-Shampoo**

Wash & Drive

- ▶ Art.-Nr. 2000-300-5
- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1

- ▶ Art.-Nr. 2000-300-30
- ▶ Inhalt: 30 Liter
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- mit glänzendem Abperleffekt
- silikonfrei
- AOX-frei
- entfernt schnell Straßenschmutz und Verkehrsablagerungen
- reinigt und konserviert den Lack in einem einfachen Arbeitsgang
- optimales Mischungsverhältnis: 15ml auf 10 Liter warmes Wasser



01



03

02



04



05

01

**Waschbürsten**

mit Wasserdurchlauf

- ▶ Art.-Nr. 2000-810-3
- ▶ 130 x 260 mm (mit Drehgelenk)

- ▶ Art.-Nr. 2000-810-4
- ▶ 90 x 400 mm

▶ **Produktbeschreibung**

- Bürstenart: Weich/gespalten
- Abmessung: 130mm x 260mm x 110mm
- Filament: 50mm
- Material: PP/PBT
- Temperaturbeständigkeit: 50°C



01



02

**Waschbürste schräg 30°**

25 cm breit

- ▶ Art.-Nr. 2000-820-2

▶ **Produktbeschreibung**

- Winkel Bürstenkörper
- gefederte Haare, die keine Kratzer am Lack hinterlassen
- hervorragende Säurebeständigkeit
- Maximaltemperatur des Wassers: 60° C
- Breite: 25 cm
- lange Lebensdauer
- dichter Besatz der Haare
- Polypropylen
- Teleskopstiele zusätzlich erhältlich (Art.-Nr. 2000-820-4 und 5)



02

03

**Waschbürste**

25 cm breit

- ▶ Art.-Nr. 2000-820-1

▶ **Produktbeschreibung**

- Gummischutz am Bürstenkörper
- gefederte Haare, die keine Kratzer am Lack hinterlassen
- Breite: 25 cm
- lange Lebensdauer
- dichter Besatz der Haare
- Polypropylen
- Teleskopstiele zusätzlich erhältlich (Art.-Nr. 2000-820-4 und 5)



03

04

**Waschbürste für Lastwagen**

35 cm breit

- ▶ Art.-Nr. 2000-820-3

▶ **Produktbeschreibung**

- gefederte Haare, die keine Kratzer am Lack hinterlassen
- lange Lebensdauer
- dichter Besatz der Haare
- Polypropylen
- Breite: 35 cm
- Teleskopstiel zusätzlich erhältlich (Art.-Nr. 2000-820-9)



04

05

**Hand-Waschbürste**

- ▶ Art.-Nr. 2000-820-6

▶ **Produktbeschreibung**

- gefederte Haare, die keine Kratzer am Lack hinterlassen
- lange Lebensdauer
- dichter Besatz der Haare
- Polypropylen



05

01

**Felgenbürste**  
mit Wasserdurchlauf

► Art.-Nr. 2000-810-9

► Produktbeschreibung

- Filament Beschreibung: weich/gesplisst
- Filamentlänge: 50 mm
- Höhe: 105 mm
- Länge: 240 mm
- Breite: 150 mm
- Material: PP, PBT
- Max. Gebrauchstemperatur: 50 °Celsius



01

02

**Felgenbürste schwarz**  
weich für Alu- und Chromfelgen

► Art.-Nr. 2000-810-8

► Produktbeschreibung

- Filament Beschreibung: weich
- Filamentlänge: 40 mm
- Farbe: schwarz
- Durchmesser: 65 mm
- Länge: 330 mm
- Material: PP, hair/PP
- Max. Gebrauchstemperatur: 60 °Celsius



02

03

**Waschbürste für Felgen**

► Art.-Nr. 2000-820-7

► Produktbeschreibung

- lange Lebensdauer
- dichter Besatz der Haare
- Polypropylen
- speziell für Felgen



03

04

**Teleskopstiel**  
ohne Wasserdurchlauf

► Art.-Nr. 2000-810-10

► Produktbeschreibung

- Durchmesser 31 mm
- Höhe 45 mm
- Länge 1590 mm
- Max. Länge 2800 mm
- Breite 45 mm
- Material Aluminium, Polypropylene
- Max. Gebrauchstemperatur 50 °Celsius

05

**Teleskopstiel**  
mit Wasserdurchlauf, 1600 - 2900 mm

► Art.-Nr. 2000-810-6

► Produktbeschreibung

- Anschluss: 1/2" Schlauchanschluss (Europrofil / Hozelock, Gardena)
- Abmessung (HxBxT): 34mm x 1600mm 2900mm
- Material: Aluminium/PP
- Temperatur: 50°C
- Druckbelastung: bis 6 bar

06

**Verarbeitungsstiel**  
ohne Wasserdurchlauf, 1500 mm

► Art.-Nr. 2000-810-5

► Produktbeschreibung

- Abmessung: 31mm x 1500mm
- Material: Aluminium/PP
- Temperatur: 50°C



04

05

06



01  
**Stielhaltersystem**  
mit 3 Klemmen

► Art.-Nr. 2000-820-8

- **Produktbeschreibung**
- Halter aus Edelstahl
  - für bessere Hygiene
  - für drei Stiele  $\varnothing$  von 9 bis 35 mm



01

02

**Teleskopstiel**  
2 x 1,50 m schwarz, aluminium

► Art.-Nr. 2000-820-4

- **Produktbeschreibung**
- metallene Anschlusspitze mit Draht
  - Unterteil: Glasfaser
  - Oberteil: Aluminium.
  - sehr solide Ausführung
  - passend für Waschbürsten 25 cm (Art.-Nr. 2000-820-1 und 2)



02

03

**Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf**  
2 x 1,50 m

► Art.-Nr. 2000-820-5

- **Produktbeschreibung**
- metallene Anschlusspitze mit Draht
  - Unterteil: Glasfaser
  - Oberteil: Aluminium
  - sehr solide Ausführung
  - mit Ein/Aus-Hahn
  - mit Wasserdurchlauf
  - passend für Waschbürsten 25 cm (Art.-Nr. 2000-820-1 und 24)



03

07

**Teleskopstiel**  
2x1,5m für 2000-820-3

► Art.-Nr. 2000-820-9

- **Produktbeschreibung**
- Aluminium
  - konische Spitze
  - 2 x 1,5 m
  - passend für Waschbürste 35 cm (Art.-Nr. 2000-820-3)



04

01

**Silikon-Wasserabzieher**

▶ Art.-Nr. 2000-810-30

▶ **Produktbeschreibung**

- ergonomisch geformter Wasserabzieher
- mit 30 cm breiter sehr flexible Soft-Silikonlippe
- beidseitig verwendbar
- verfügt über ein Grobgewindeanschluss für einen Teleskopstiel (das Gewinde ist nicht kompatibel zu den Normfest-Verarbeitungsstielen)



01

02

**Wasserabzieher**

350 mm, mit Stielanschluss am Griff

▶ Art.-Nr. 2000-810-1

▶ **Produktbeschreibung**

- Abmessung (HxBxT): 50mm x 350mm 220mm
- Material: POM/Gummi
- Temperaturbeständigkeit: 100°C



02

03

**Wasserabzieher**

450 mm, mit Stielanschluss am Griff

▶ Art.-Nr. 2000-810-2

▶ **Produktbeschreibung**

- Abmessung (HxBxT): 50mm x 450mm 220mm
- Material: POM/Gummi
- Temperaturbeständigkeit: 100°C



03



03

**Säurefreier**

**Alu-Felgenreiniger**

Rimol Gold Protect

▶ Art.-Nr. 2897-328-30

▶ Inhalt: 30 Liter

▶ VPE:

▶ Art.-Nr. 2897-328-500

▶ Inhalt: 500 ml

▶ VPE: 1

▶ Art.-Nr. 2897-328-5

▶ Inhalt: 5 Liter

▶ VPE: 6

▶ **Produktbeschreibung**

- säurefrei
- besteht zu 70% aus nachwachsenden Rohstoffen, daher umweltfreundlich
- enthält keine Gesundheitsgefährdenden Stoffe beim Ablüften
- gelartige Viskosität
- nicht giftig
- nicht ätzend zur Haut
- materialschonende Reinigungskraft



03

01

**Spezial-Alu-Felgenreiniger**

Rimol Profi

- ▶ Art.-Nr. 2897-321-5
- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1

- ▶ Art.-Nr. 2897-321-30
- ▶ Inhalt: 30 Liter
- ▶ VPE: 1

▶ Produktbeschreibung

- säurehaltig
- löst starke anorganische Verschmutzungen
- entfernt Bremsstaub, Straßenschmutz oder Oberflächenrost



01

02

02

**Alu-Felgenreiniger**

Rimol

- ▶ Art.-Nr. 2897-320-1
- ▶ Inhalt: 500 ml
- ▶ VPE: 6

▶ Produktbeschreibung

- säurehaltig
- entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen (eingebraunter Bremsstaub, Flugrost, Gummiabrieb, starke Ölverkrustungen, Straßenschmutz usw.)

03

**Silikonfreies Reifenpflegemittel**

New Wheel Plus

- ▶ Art.-Nr. 2897-339-400
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 12

▶ Produktbeschreibung

- wasserfest
- trocknet schnell
- silikonfrei



03



04

04

**Silikonhaltiges Reifenpflegemittel**

New Wheel Extreme

- ▶ Art.-Nr. 2897-338-400
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 12

▶ Produktbeschreibung

- wasserfest
- trocknet schnell
- silikonhaltig

**01**  
**Motorraumkonservierung**  
Motor-Fit

- ▶ Art.-Nr. 2000-307-5
- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1

- ▶ Art.-Nr. 2000-307-30
- ▶ Inhalt: 30 Liter
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- hochglänzend
- wasserverdrängend
- silikonhaltig
- enthält keine aromatischen Lösungsmittel
- schützt elektronische Bauteile

**02**  
**Kunststoff- und Gummipflege**  
All Plast

- ▶ Art.-Nr. 2000-370-500
- ▶ Inhalt: 500 ml
- ▶ VPE: 1

- ▶ Art.-Nr. 2000-370-5
- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- vielseitige Pflege auf Wasserbasis
- Pflege für Reifen, Außenkunststoffe, Gummiverkleidungen, Dichtungen, Kunststoffteile im Motorraum und Gummischläuche
- hinterlässt ein tiefschwarzes mattes Finish
- kann auf feuchte oder trockene Reifen aufgetragen werden
- lange haltbar
- silikonhaltig
- Die Anwendung auf Dichtungsgummis in der Winterzeit erleichtert das Türöffnen in der kalten Jahreszeit.

**03**  
**Kunststoffpflege außen**  
Outplast

- ▶ Art.-Nr. 2000-319-500
- ▶ Inhalt: 500 ml
- ▶ VPE: 12

▶ **Produktbeschreibung**

- verleiht langanhaltenden Glanz
- exzellenter Oberflächenschutz vor Umwelteinflüssen
- silikonfrei
- nicht für Kunststoffinnenteile und lackierte Kunststoffe geeignet

**04**  
**Kunststofffärber**  
Plast-PT

- ▶ Art.-Nr. 2897-041
- ▶ Inhalt: 75 ml
- ▶ VPE: 1

Schwarz



▶ **Produktbeschreibung**

- resistent gegen Waschstraßen, Hochdruckreiniger und Lösungsmittel
- deckt dauerhaft ab
- inkl. Schwamm



01



03



04

01  
**Universal-Schaumreiniger**  
Multin

- ▶ Art.-Nr. 2897-342
- ▶ Inhalt: 600 ml
- ▶ VPE: 12

- ▶ **Produktbeschreibung**
- aktiver Schaum
  - reinigt und entfettet
  - hohe Lösekraft
  - hinterlässt keine Rückstände
  - Farbe: weißer Schaum

02  
**Cockpitpflegespray silikon- und lösemittelfrei**  
New Look Protect

- ▶ Art.-Nr. 2897-337-1
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 12

- ▶ **Produktbeschreibung**
- feinstaubbindend
  - antistatisch
  - hinterlässt einen seidenmatten Glanz
  - hinterlässt einen neutralen Duft
  - Reinigung und Pflege für Armaturenbrett, Armlehnen, Fußmatten, Ablagen, Konsolen



01



02

01  
**Innenraum Intensivreiniger & Pflege**  
Interno Protect

- ▶ Art.-Nr. 2000-05
- ▶ Inhalt: 500 ml
- ▶ VPE: 12

- ▶ Art.-Nr. 2000-05-5
- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1

- ▶ **Produktbeschreibung**
- pflegt harte und weiche Oberflächen wie Kunststoff, Vinyl, Chrom, Dichtungs- und Einstiegsleisten, Autoleder, Polster und Teppiche
  - hinterlässt auf Kunststoffoberflächen ein mattes Finish und einen angenehm frischen Duft
  - säure- und silikonfrei
  - enthält keine Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel
  - nicht geeignet für Wildleder und Alcantara
  - gebrauchsfertig



03





01  
**Polsterreiner**  
Velvet

- ▶ Art.-Nr. 2897-307
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 12

- ▶ **Produktbeschreibung**
- reinigt und pflegt Polster, Teppiche und Fahrzeughimmel
  - löst Fettrückstände
  - hinterlässt einen angenehmen Duft
  - funktioniert ohne Absaugen

02  
**Lederpflege**  
Ledanol

- ▶ Art.-Nr. 2000-310-1
- ▶ Inhalt: 1 Liter
- ▶ VPE: 1

- ▶ **Produktbeschreibung**
- pflegt und schützt Leder
  - lösungsmittelfrei
  - nicht auf Wildleder oder ähnlichen Oberflächen anwenden



01



02

01

**Innenraumreiniger**

Crystal Ultra

- ▶ Art.-Nr. 2897-306
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 6

▶ **Produktbeschreibung**

- verbesserte Rezeptur steigert den Reinigungs- und Glanzeffekt um bis zu 30%
- Anwendung im Cockpit, an Türverkleidungen, Fußmatten und Sitzen (mit Ausnahme von Displays und Tachometern)
- löst Fettrückstände
- hinterlässt einen angenehmen Neuwagenduft
- antistatisch gegen Staub



01

02

**Gummpflegestift**

Rubber Fit

- ▶ Art.-Nr. 2897-335-75
- ▶ Inhalt: 75 ml
- ▶ VPE: 12

▶ **Produktbeschreibung**

- silikonfrei
- spritz- und salzwasserbeständig
- Rubber Fit ist ein silikonfreies Pflegeprodukt für Gummiteile und -dichtungen im Pkw-Bereich.
- Es enthält natürliche Wachse sowie pflegende Additive und ist spritz-, salzwasser-, laugen- und säurebeständig.
- Behandelte Gummiteile bleiben weich und geschmeidig, wodurch Rissbildung vermieden wird. Lack- und Chromteile werden durch den Wirkstoff nicht beschädigt und durch seine wasserabweisenden Eigenschaften wird ein Festfrieren von Gummidichtungen im Winter verhindert.
- Rubber Fit ist biologisch abbaubar.



02

01

**Geruchsvernichter**

Aerofit Plus

- ▶ Art.-Nr. 2000-309-2
- ▶ Inhalt: 1 Liter
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- anwendbar auf allen bekannten Stoffuntergründen des Fahrzeuginnenraums sowie in Lüftungsschächten ohne Sensoren
- neutralisiert wirksam und nachhaltig alle unangenehmen Gerüche wie z.B. Nikotin
- lösemittelfrei
- lässt sich mit einer herkömmlichen Sprüh- oder auch einer Druckpumpsprühflasche verarbeiten
- kann auch in einem Nasssauger oder Vernebler sehr leicht verarbeitet werden
- silikonfrei

02

**Geruchsvernichter und Lufterfrischer**

Aerofit Fresh

- ▶ Art.-Nr. 2000-309-600
- ▶ Inhalt: 600 ml
- ▶ VPE: 12

▶ **Produktbeschreibung**

- schnell wirksam
- hinterlässt keine Flecken
- biologischer Duftstoff
- beseitigt schlechte Gerüche
- ohne Schwermetalle
- einfache Anwendung
- sehr ergiebig
- mit Zitrusduft



01



02





01

**Geruchsvernichter und Lufterfrischer**  
Aerofit Fresh Power

- ▶ Art.-Nr. 2000-309-410
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 12

▶ **Produktbeschreibung**

- eliminiert Gerüche langanhaltend und sparsam
- Duftstoff Coolwater

02

**Geruchsvernichter und Lufterfrischer**  
Aerofit Power

- ▶ Art.-Nr. 2000-309-400
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 12

▶ **Produktbeschreibung**

- eliminiert Gerüche sofort und erfrischt das Raumklima
- langanhaltend und sparsam
- ein Hochdrucksystem mit extrem konzentriertem Wirkstoff
- ein Sprühstoß ist für einen großen Bereich ausreichend
- mit Himbeerduft



01



02



**WENN BLAU  
DANN NORMFEST!**

Das neue Normfest  
Elektrowerkzeug.

**NEU**  
BEI UNS IM  
SORTIMENT

01  
**Winkelpolierer Normfest**  
1400 Watt

▶ Art.-Nr. 7983-001-1

- ▶ **Produktbeschreibung**
- Leistung: 1400 Watt
  - Drehzahl: 700 – 3.300 U/min
  - für Teller-Ø: 150mm
  - Spindel: M14
  - Gewicht: 2.4 kg
  - Verpackung: Karton
  - Lieferumfang: Maschine OHNE Zubehör
  - 
  - Konstantelektronik
  - Überlastschutz
  - Wiederanlaufschutz
  - Antivibrationssystem
  - Magnesium-Getriebegehäuse
  - Abschaltkohlebürsten



**NEU**

01

01  
**Polierschwamm medium**  
Farbe: orange

- ▶ Art.-Nr. 2000-352-75
- ▶ Ø 75 mm / VPE 4

- ▶ Art.-Nr. 2000-352-150
- ▶ Ø 150 mm / VPE 2

- ▶ **Produktbeschreibung**
- mittelharter Polierschwamm
  - perfekt geeignet zum Aufbereiten gebrauchter und verwitterter Lacke
  - zur Verarbeitung von Schleif- und Polierpasten geeignet
  - schleifen und versiegeln in einem Arbeitsgang



01

02  
**Polierschwamm hard**  
Farbe: gelb

- ▶ Art.-Nr. 2000-351-75
- ▶ Ø 75 mm / VPE 4

- ▶ Art.-Nr. 2000-351-150
- ▶ Ø 150 mm / VPE 2

- ▶ **Produktbeschreibung**
- große Aufnahmekapazität für Schleifpasten
  - perfekt zum Entfernen von starken Kratzern



02

03  
**Polierschwamm soft**  
Farbe: schwarz

- ▶ Art.-Nr. 2000-353-75
- ▶ Ø 75 mm / VPE 4

- ▶ Art.-Nr. 2000-353-150
- ▶ Ø 150 mm / VPE 2

- ▶ **Produktbeschreibung**
- perfekt geeignet zum Auftragen von feinen Polierpasten und Oberflächenversiegelungen
  - geeignet zur Hologrammentfernung



03

04  
**Spider Polierschwamm**  
Farbe: blau mit excenter

- ▶ Art.-Nr. 2000-355-150
- ▶ Ø 150 mm / VPE 2

- ▶ **Produktbeschreibung**
- ist mit feinen Schnitten durchzogen, so dass die Politur besser vom Schwamm aufgenommen wird und damit länger auf der Lackoberfläche gearbeitet werden kann
  - hält dem hohen Hub unserer Exzenter-Poliermaschine sehr gut Stand
  - ideal anzuwenden mit den Schleifpasten Scratch Off Ultra und Scratch Off Medium



04

01

**Waffel Polierschwamm**

Farbe: schwarz

- ▶ Art.-Nr. 2000-354-75
- ▶ Ø 75 mm / VPE 4

- ▶ Art.-Nr. 2000-354-150
- ▶ Ø 150 mm / VPE 2

▶ **Produktbeschreibung**

- mit integriertem Interface-Pad
- extrem weicher Schwamm
- perfekt geeignet zur Hologrammentfernung



01

02

**Lammfell**

Farbe: weiß

- ▶ Art.-Nr. 2000-350-75
- ▶ Ø 75 mm / VPE 4

- ▶ Art.-Nr. 2000-350-150
- ▶ Ø 150 mm / VPE 2

▶ **Produktbeschreibung**

- mit integriertem Interface-Pad
- extrem aggressives Schleifmedium
- hohe Aufnahmekapazität für Schleifpasten
- perfekt zum Entfernen von starken Kratzern, Orangenhaut und Staubeinschlüssen



02

03

**Applikationsschwamm**

schwarz

- ▶ Art.-Nr. 2000-209-130
- ▶ Ø 130 mm / VPE 1

▶ **Produktbeschreibung**

- ergonomischer Handgriff zur leichten und sicheren Verarbeitung von:
- Wachsversiegelung Speed-Wax (Art.-Nr. 2000-330-1)
- Schnellversiegelung Speed Gloss Nano (Art.-Nr. 2000-316)



03

04

**3in1 Klett-Polierteller**

- ▶ Art.-Nr. 4666-075-150

▶ **Produktbeschreibung**

- besteht aus drei verschiedenen großen Klettellern: 75mm, 120mm und 145 mm
- kein Umspannen von Klettaufnahmetellern in unterschiedlichen Größen mehr nötig
- passend für all unsere Polierschwämme und Lammfelle
- bietet eine hohe Flexibilität
- verfügt über eine Maschinenaufnahme M14



04

05

**Kletteller**

- ▶ Art.-Nr. 4666-150-1
- ▶ Ø 150 mm

- ▶ Art.-Nr. 4666-075-1
- ▶ Ø 75 mm

▶ **Produktbeschreibung**

- mit Klettaufnahme für Polierschwämme
- M14-Gewindeaufnahme




05

01

**Insektenschwamm**  
extra stark

- ▶ Art.-Nr. 2000-601
- ▶ 110 x 70 x 40 mm



01

02

**Autoschwamm**  
Classic

- ▶ Art.-Nr. 2000-602
- ▶ 180 x 120 x 65 mm



02

05

**Autoschwamm**  
Hydro

- ▶ Art.-Nr. 2000-602-1
- ▶ 195 x 120 x 70 mm

- ▶ Produktbeschreibung
- mit ergonomischer Griffmulde
- besonders saugfähig




05



03

**Autoschwamm**  
gepresster Viskoseschwamm

- ▶ Art.-Nr. 2000-604
- ▶ 130 x 90 x 10 mm



03

04

**Felgenschwamm**

- ▶ Art.-Nr. 2000-603
- ▶ 165 x 105 x 53 mm

- ▶ Produktbeschreibung
- Maße: 165 x 105 x 53 mm



04

06

**Schmutzbürste**  
mit Bügelgriff und Schabkante

- ▶ Art.-Nr. 2000-105

- ▶ Produktbeschreibung
- Länge: 160 mm
- Borstenlänge: 25 mm



06

01  
**Mikrofasertuch rot**

- ▶ Art.-Nr. 2000-740-40
- ▶ 400 x 400 mm

- ▶ **Produktbeschreibung**
- Maße: 40 x 40 cm
- hochflorig
- abgerundete Ecken
- waschbar bis 40 °C
- Trockner geeignet bis 30 °C
- Beim Waschen keine Weichmacher und keine Bleichmittel verwenden!



01

02  
**Mikrofasertuch blau**

- ▶ Art.-Nr. 2000-640-40
- ▶ 400 x 400 mm

- ▶ **Produktbeschreibung**
- Maße: 40 x 40 cm
- fussel- und staubfrei
- waschbar bis 40 °C
- Trockner geeignet bis 30 °C
- Beim Waschen keine Weichmacher und keine Bleichmittel verwenden!



02

05  
**Mikrofasertuch blau**

- ▶ Art.-Nr. 2000-840-60
- ▶ 40x60 cm

- ▶ **Produktbeschreibung**
- Maße: 40 x 60 cm
- mittel hochflorig
- sehr weich
- hochwertige Verarbeitung
- waschbar bis 40 °C
- nicht Trockner geeignet
- Beim Waschen keine Weichmacher und keine Bleichmittel verwenden!



05

06  
**Mikrofasertuch lila**

- ▶ Art.-Nr. 2000-940-60
- ▶ 40x60 cm

- ▶ **Produktbeschreibung**
- hochwertige Verarbeitung
- fusselfreie Reinigung
- bis Max. 60°C waschbar
- lila
- nicht Trockner geeignet
- Maße: 40x60cm
- 2 Stück pro Verpackung



06

03  
**Mikrofasertuch King Screen**

- ▶ Art.-Nr. 2000-840-40
- ▶ 400 x 400 mm

- ▶ **Produktbeschreibung**
- streifenfreier Glanz in einem Arbeitsgang
- verstärkte Webtechnik mit Schuppenmaserung
- trocken und nass anwendbar
- fusselfrei



03

04  
**Premium-Mikrofasertuch grau**

- ▶ Art.-Nr. 2000-745-40
- ▶ 400 x 400 mm

- ▶ **Produktbeschreibung**
- extrem weiches Plüsch Tuch
- kratzfreies Auspolieren von Politurrückständen
- Waschen bis 40 °C
- Trockner bis 30 °C
- keine Weichmacher und Bleichmittel verwenden



04

07  
**Tornador® Towel**  
Trockentuch

- ▶ Art.-Nr. 2000-766-43
- ▶ 660 x 430 mm

- ▶ **Produktbeschreibung**
- sehr geschmeidig
- waschbar bis 30° C
- resistent gegen die meisten Öle, Fette und Chemikalien
- zur schonenden Trocknung aller empfindlichen Oberflächen
- trocknet streifen- und fusselfrei



07




01

**Carbon-Schleifklötze**

- ▶ Art.-Nr. 4675-001-500
- ▶ 1.500er Körnung, gelb
  
- ▶ Art.-Nr. 4675-002-000
- ▶ 2.000er Körnung, grün
  
- ▶ Art.-Nr. 4675-003-000
- ▶ 3.000er Körnung, rot

▶ **Produktbeschreibung**

- zum Entfernen von Kratzern und Angleichen von Lackstrukturen



01

02


**Schleifvlies Pads**

Ultra fine, grau

- ▶ Art.-Nr. 4585-455
- ▶ Pads 152 mm x 229 mm

▶ **Produktbeschreibung**

- Körnung 1.500
- hohe Flexibilität
- mehr Leistung durch innovative Streuung
- für Nass- und Trockenanwendungen
- auch für Tierhaare
- Kornart: Aluminiumoxid ultra fine
- Bindemittel: Kunstharz
- Trägermaterial: Vlies
- Streuung: Total Coating, dreidimensional
- Farbe: grau



02

03

**Tierhaar-Entfernungsbürste**

mit V-Borsten aus Gummi

- ▶ Art.-Nr. 2000-107

▶ **Produktbeschreibung**

- Griff ist um 90° schwenkbar und erleichtert die Arbeit im Winkel
- mit Gummilippe zum Abziehen von Scheiben bei Wasser und Schnee



03

04

**Vliestuchrolle**

perforiert, 400 Abrisse

- ▶ Art.-Nr. 7875-500
- ▶ 29 x 38 cm

▶ **Produktbeschreibung**

- Farbe: weiß
- extrem stark saugend
- sehr nass-, reiß- und abriebfest
- auswaschbar und auswringbar
- lösungsmittelbeständig
- silikonfrei
- lebensmittelecht
- perforiert
- 400 Abrisse
- Rollenlänge: 152m
- Abmessung: B29 cm x L38 cm



04

05

**Zellstoffrolle**

2-lagig, 750 Abrisse

- ▶ Art.-Nr. 7875-1
- ▶ 27 x 40 cm, VPE: 2

▶ **Produktbeschreibung**

- Rollenlänge: 255 m
- Farbe: weiß
- saugstark
- 2-lagig
- Abmessung: 23,5 x 34 cm



05



01  
**Reinigungspapierrolle**  
2-lagig, 1.000 Abrisse

- ▶ Art.-Nr. 7875-502
- ▶ 22 x 36 cm mit Prägung, vollverleimt
  
- ▶ Art.-Nr. 7875-503
- ▶ 36 x 38 cm mit Prägung, teilverleimt

- ▶ Produktbeschreibung
- Farbe: blau
- VPE: 2



01

02  
**Reinigungspapierrolle**  
3-lagig, 1.000 Abrisse

- ▶ Art.-Nr. 7875-504
- ▶ 38 x 36 cm

- ▶ Produktbeschreibung
- Lagen: 3
- Abrisse: 1.000/Rolle
- Blattgröße: 38 x 36 cm
- Rollen-Ø: 29cm
- Rollenlänge: 350m
- Farbe: blau
- mit Prägung, vollverleimt
- VPE: 2 Stk.



02

03  
**Vliestuch Rollen fusselfrei**  
je Rolle 500 Abrisse, 38x30 cm

- ▶ Art.-Nr. 7875-505
- ▶ 38x30 cm

- ▶ Produktbeschreibung
- fusselfrei
- nass und trocken verwendbar
- biologisch abbaubar
- Bestandteile: 55% Holzmehl – 45% Polyester (ohne Bindemittel)
- Farbe: Türkis
- beständig gegen Lösungsmittel
- hohe Absorptionskapazität
- wird als Doppelrolle verkauft
- 500 Abrisse je Rolle
- Blatthöhe: 38 cm
- Blattbreite: 30 cm



03

04  
**Faservlies-Putz Tuch**  
perforiert, 400 Abrisse

- ▶ Art.-Nr. 7875-5
- ▶ 29 x 39 cm

- ▶ Produktbeschreibung
- sehr saugfähig
- hoher Baumwollanteil
- auswringbar
- reißfest
- beständig gegen die meisten Lösungsmittel
- 2 Rollen pro Verpackungseinheit
- 400 Tücher pro Rolle
- 29 x 38 cm
- Perforation für leichten Abriss
- textile Wischtücher (70% Baumwolle, 15% synthetische Fasern, 15% PP)



04

01

**Druckpump-Sprühflasche  
1 Liter**

► Art.-Nr. 2897-333-100

► **Produktbeschreibung**

- Betriebsüberdruck 3 bar
- passende Ersatzdichtung (optional erhältlich): Artikel-Nr. 2897-333-101
- unbefüllt
- Fassungsvermögen 1 Liter
- Etiketten zur besseren Erkennbarkeit separat erhältlich
  
- Zur Befüllung mit den folgenden Normfest-Produkten:
- Bremtec Bremsenreiniger
- Power-Star Teerentferner
- Motor-Fit Motorraumkonservierung
- Oxim Rostlöser



01

02

**Druckpump-Sprühflasche  
für säurehaltige Flüssigkeiten**

► Art.-Nr. 2897-333-150

► **Produktbeschreibung**

- Fassungsvermögen 1 Liter
- Betriebsdruck 3 bar
- unbefüllt
- passende Ersatzdichtung (optional erhältlich): Artikel-Nr.: 2897-333-151
- Etiketten zur besseren Erkennbarkeit (optional erhältlich): Artikel-Nr. 1960-000...
- Zur Befüllung mit folgenden Normfest-Produkten:
- Rimol Felgenreiniger
- Rimol Gold Felgenreiniger
- Mega-Star Flugrostentferner



02

03

**Druckpump-Sprühflasche 1 Liter**

► Art.-Nr. 2000-100

► **Produktbeschreibung**

- Fassungsvermögen 1 Liter
- Betriebsdruck 3 bar
- unbefüllt
- passende Ersatzdichtung (optional erhältlich): Artikel-Nr. 2000-101
- Etiketten zur besseren Erkennbarkeit (optional erhältlich): Artikel-Nr. 1960-000...
- Zur Befüllung mit den folgenden Normfest-Produkten:
- Uni-Star Universalreiniger
- All-Star Kraftreiniger
- Interno Innenraum Intensivreiniger & Pflege
- Stries Glasreiniger
- Cover-Star Planenreiniger
- Topas Intensiv-Scheibenreiniger
- All-Star Protect Kraftreiniger und Entfetter
- Indoor Kunststoffpflege innen
- Outdoor Gummipflege
- Insect-Star Extreme Insektenentferner



03

04

**Verarbeitungsflasche  
ohne Verschluss**

► Art.-Nr. 2000-356-500

► 500 ml

► Art.-Nr. 2000-356-1

► 1 Liter

► **Produktbeschreibung**

- leere Verarbeitungsflasche zum Befüllen mit allen chemischen Produkten aus der Normfest Aufbereitungsserie



04

05

**Push-Pull Verschluss**

Farbe: weiß

► Art.-Nr. 2000-356-2



05


01

**Handsprüher**

► Art.-Nr. 2000-802

► Produktbeschreibung

- auslaufsicher
- stufenlos verstellbare Düse von feinem Sprühnebel bis zum Strahl




02

**Handsprüher**

► Art.-Nr. 2000-802-1

► Produktbeschreibung

- für 1-Liter-Flaschen
- auslaufsicher
- stufenlos verstellbare Düse von feinem Sprühnebel bis zum Strahl



03

**Handsprüher flexibel**

► Art.-Nr. 2000-802-2

► Produktbeschreibung

- für Überkopfarbeiten
- auslaufsicher, mit Vitondichtung
- stufenlos verstellbare Düse von feinem Sprühnebel bis zum Strahl



04

**Tornador Gun Black**

druckluftbetriebene Saugbecherpistole

► Art.-Nr. 8696-4-83

► Produktbeschreibung

- für den professionellen Dauereinsatz ausgelegt
- volles Leistungspotenzial bei einem Druck von 4,5 bar
- reinigt sowohl trocken als auch feucht
- geringer Druckluftverbrauch von 270 l/min bei 6,0 bar
- perfekte Ergebnisse in Kombination mit Uni-, All-Star und All-Star Protect
- Anwendungsbereich: Armaturenbrett, Lüftungsschächte, Polster, Teppiche, Verkleidungen, Cabrioverdeck u.v.m.
- Ein- oder Zweifinger Bedienung (ohne Quetschung des Ringfingers)
- rutschfester, kälteisolierter Griff
- reduzierte Hand-Arm Vibration
- Druckluft Anschluss mit 32°-Winkel verhindert das Abknicken des Schlauches
- Griffmulden erleichtern das Auf- und Zuschrauben des Reinigungsbeckers
- Füllstandsanzeige für präzises Abmischen
- Ausgleichsventil ermöglicht Überkopfarbeiten
- ergonomisch, kälteisoliert und vibrationsarm
- verschleiß- und wartungsarm
- optimierter Luftverbrauch
- für 2,2kW - 240V Kolben-Kompressoren geeignet
- auch für Überkopfarbeiten



**Innerer Führungsschlauch**

für Tornador Gun Black

► Art.-Nr. 8696-4-833

**Trichter**

für Tornador Gun Black

► Art.-Nr. 8696-4-835

01

**Tornador Gun**

druckluftbetriebene Saugbecherpistole

▶ Art.-Nr. 8696-3-83

▶ **Produktbeschreibung**

- reinigt sowohl trocken als auch feucht
- perfekt für den Einsatz mit Uni-, All-Star und All-Star Protect
- Druckluftverbrauch von 237 l/min bei 8 bar
- Ein- oder Zweifinger Bedienung (ohne Quetschung des Ringfingers)
- rutschfester, kälteisolierter Griff
- reduzierte Hand-Arm Vibration
- Druckluft Anschluss mit 32°-Winkel verhindert das Abknicken des Schlauches
- Griffmulden erleichtern das Auf- und Zuschrauben des Reinigungsbeckers
- Füllstandsanzeige für präzises Abmischen
- Ausgleichsventil ermöglicht Überkopfarbeiten



01



**Ansaugkugel mit Steigschlauch**

▶ Art.-Nr. 8696-3-831



**Innerer Führungsschlauch**

▶ Art.-Nr. 8696-3-833



**Rotier-Schlauch**

▶ Art.-Nr. 8696-3-834



**Trichter**

▶ Art.-Nr. 8696-3-835

02

**Druckpump-Sprühgerät**

für alle Normfest-Reiniger

▶ Art.-Nr. 2000-806

▶ ohne Handpumpe und mit Verschluss

▶ **Produktbeschreibung**

- 5 Liter Kunststoffbehälter
- 4 bar Betriebsdruck
- mit Literskala
- chemisch beständige Vitondichtungen
- 1,5 m chemiebeständiger Sprühschlauch
- 50 cm gebogenes Edelstahl-Sprührohr
- Flachstrahldüse mit Düsenkopf aus rostfreiem Edelstahl, Ø 0,91 mm
- Überdruckventil
- Pressluftanschluss
- integrierter Einfülltrichter
- Revolverventil aus Edelstahl

03

**Ersatz-Verschluss**

▶ Art.-Nr. 2000-806-2

04

**Handpumpe**

für Uni-Star, All-Star und Topas

▶ Art.-Nr. 2000-806-1



02

03

04

03

01

**Exzenter-Poliermaschine**

Tornador Ø 150 mm

► Art.-Nr. 8697-114-13

## ► Produktbeschreibung

- max. Polierkörper-Ø: 180 mm
- max. Stützteller-Ø: 150 mm
- Drehzahlen: 1700-4200 U/min
- Exzenter Hub: 21 mm
- Leistungsabgabe: 900W
- 10 Meter Kabel
- stufenlose einstellbare Geschwindigkeit
- abnehmbarer Zusatzgriff 240V/50Hz
- Gewicht: 4,28 kg



02

**Winkelpolierer Mini**

mit Griffhaube

► Art.-Nr. 8697-114-11

► Ø 160 mm

## ► Produktbeschreibung

- max. Stützteller-Ø: 125 mm
- max. Polierscheiben-Ø: 140 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- Antriebsspindel: M14
- Leistungsabgabe 700 Watt
- Leistungsaufnahme: 1200 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 1200-3700 U/min



03

**Hochdruckreiniger**

HD 5/15 C Plus

► Art.-Nr. 2000-550-2

## ► Produktbeschreibung

- Handspritzpistole mit Easy Press
- Handpistole mit Softgrip-Einlage
- Hochdruckschlauch 10 m lang
- Stahlrohr, 850 mm
- Dreifachdüse manuell (0° / 25° / 40°)
- Anti-Verdreh-System
- Druckabschaltung



04

**Waschsauger**

Puzzi 8/1 C

► Art.-Nr. 2000-550-3

## ► Produktbeschreibung

- Sprühschlauch 2,5 m lang, mit integrierter Wasserzufuhr
- Handdüse
- Netzkabel 7,5 m lang
- Polsterdüse

