



01

Klimaanlagenreiniger

Viro Dry Shot

- ▶ Art.-Nr. 2897-304
- ▶ Inhalt: 100 ml
- ▶ VPE: 12

▶ **Produktbeschreibung**

- fein & trocken vernebelnd
- hochwirksamer Wirkstoff
- langanhaltende und keimneutralisierende Wirkung
- angenehmer Duft
- vollständig neue Rezeptur
- eine Dose ist für eine Anwendung in einem Fahrzeuginnenraum bemessen

02

Klima- und Lüftungsanlagenreiniger

Viro Air Fresh Plus

- ▶ Art.-Nr. 2897-302
- ▶ Inhalt: 300 ml
- ▶ VPE: 12

▶ **Produktbeschreibung**

- mittels Kapillarrohr gelangt das Spray direkt in das Lüftungssystem
- langanhaltende Vernichtung von Bakterien
- hinterlässt einen zitrusfrischen Duft
- Inhalt reicht für bis zu drei Anwendungen
- Basis: Alkohol



03

Klimaanlagen-Verdampfer-Reinigung

Viro Vaporizer

- ▶ Art.-Nr. 2897-303
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 12

▶ **Produktbeschreibung**

- reinigt mit Hochdruckspülung
- wirkt in jedem Winkel des Verdampfers
- tötet nachhaltig Keime, Bakterien und Schimmelpilze
- beugt Neuansiedlung von Mikroorganismen vor
- sorgt für eine gesunde und wohlriechende Luft im Fahrzeug
- inkl. 60 cm langem Schlauch mit Rotordüse
- für eine Klimaanlage-Reinigung



01



02



03



01

UV-Lecksuchflüssigkeit

Tracer

- ▶ Art.-Nr. 5000-303
- ▶ Inhalt: 236 ml
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- dieses Lecksuch-Additiv enthält keinerlei Lösemittel
- für den Einsatz in Verbindung mit Kältemittelölen (PAG, Mineralöl, Ester)
- völlig unschädlich für alle Fahrzeugklimaanlagen und Klima-Service-Geräte
- Herstellerfreigabe
- für ca. 25 Pkw-Anwendungen



01



02

03

UV Lecksuchflüssigkeit

UV Flex

- ▶ Art.-Nr. 5000-306
- ▶ Inhalt: 250 ml
- ▶ VPE: 12

▶ **Produktbeschreibung**

- für den Einsatz in Verbindung mit Kältemittelölen (PAG, Mineralöle und Ester)
- völlig unschädlich für alle Hybridfahrzeug-Klimaanlagen und Servicegeräte
- geeignet für beide Kältemittel (R134a & R1234yf)
- greift O-Ringe sowie Dichtungen nicht an
- nicht leitend

01

Klimaanlagen-Kompressoröl

PAG46 OIL 1234yf / für Kältemittel 1234yf

- ▶ Art.-Nr. 5000-218
- ▶ Inhalt: 250 ml
- ▶ VPE: 12

▶ **Produktbeschreibung**

- ein Mehrbereichs-Kompressoröl für alle PKW, LKW, Busse und Landmaschinen, die mit Kältemittel 1234yf befüllt sind
- für Hybridfahrzeuge die mit Kältemittel 1234yf befüllt sind
- schmiert und kühlt perfekt Klimakompressoren
- sichert die thermische Stabilität im Kompressor

02

Mehrbereichskompressoröl

Multi-POE Oil

- ▶ Art.-Nr. 5000-219-1
- ▶ Inhalt: 1 Liter
- ▶ VPE: 12

▶ **Produktbeschreibung**

- ein Mehrbereichs-Kompressoröl für Klimaanlage mit 1234yf oder
- R134a als Kältemittel
- auch zu verwenden an Klimaanlage eines
- Hybridfahrzeuges, die mit 1234yf oder R134a gefüllt sind
- zur Verschleißminderung, Schmierung und
- Kühlung von Klimakompressoren im Kältemittelbereich
- mit allen bekannten Mineral-, Ester- und PAG-Ölen kompatibel

03

PAG 46 Oil

Klima-Kompressor Öl für Kältemittel R134a - niedrige Viskosität

- ▶ Art.-Nr. 5000-220
- ▶ Inhalt: 250 ml
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- Das Produkt ist nicht für Kältemittel R1234yf, Hybrid-, und Elektro-Fahrzeuge sowie elektrisch angetriebene Klima-Kompressoren geeignet!

04

PAG 100 Oil

Klima-Kompressor Öl für Kältemittel R134a - niedrige Viskosität

- ▶ Art.-Nr. 5000-221
- ▶ Inhalt: 250 ml
- ▶ VPE: 1

▶ **Produktbeschreibung**

- Das Produkt ist nicht für Kältemittel R1234yf, Hybrid-, und Elektro-Fahrzeuge sowie elektrisch angetriebene Klima-Kompressoren geeignet!



01

02

03

04



01

Spurengaslecksuch-Set

Lecksuchsystem auf Basis von Stickstoff 95% und Wasserstoff 5%

▶ Art.-Nr. 5000-5

▶ Produktbeschreibung

- Inhalt des Komplettssets im Koffer:
- Wasserstofflecksuchgerät
- Spurengasdruckminderer
- Prüfarmatur
- Verbindungsschlauch zwischen Spurengasdruckminderer und Hochdruck-Schnellkupplung
- Verbindungsschlauch zwischen Niederdruck-Schnellkupplung und Prüfarmatur
- Hochdruck-Schnellkupplung
- Niederdruck-Schnellkupplung
- Gasflasche Inhalt: 2 Liter
- Ohrhörer
- Ladenetzteil
- CD-Rom



01

02

Set LED UV-Lampe 3,6V 150W mit UV-Brille

▶ Art.-Nr. 5000-201

▶ Produktbeschreibung

- die UV-Lampe hat einen gerasterten Reflektor
- das UV-Licht der LED-Lampe bringt fluoreszierende Lecksuchflüssigkeit zum Leuchten
- Inhalt:
- 1x UV-Brille, 1x UV-Lampe (inkl. 3 x Micro Batterien Art.-Nr. 3722-04)



02

03

UV-Schutzbrille

▶ Art.-Nr. 5000-202

▶ Produktbeschreibung

- für das Arbeiten mit fluorizierenden Lecksuchflüssigkeiten



03

04

Schnellkupplung R1234YF BF

▶ Art.-Nr. 5000-5-002

▶ Produktbeschreibung

- Hochdruck
- Anschlussgewinde M12 x 1,5mm
- Farbe: blau



04

05

Schnellkupplung R1234YF RF

▶ Art.-Nr. 5000-5-003

▶ Produktbeschreibung

- Niederdruck
- Anschlussgewinde M12 x 1,5mm
- Farbe: rot



05

06

Adapter R1234YF

▶ Art.-Nr. 5000-5-001

▶ Produktbeschreibung

- Anschlussgewinde: M12 x 1,5



06

01

Adapterset für das Kältemittel R1234yf

▶ Art.-Nr. 5000-229-1

▶ Produktbeschreibung

- Unter folgenden Adaptern wird unterschieden:

-

- Honeywell 1/2"-16 ACME LH

- DuPont W 21.8 x 1/14"LH

-

- Der Adapter DuPont kann auch für unsere Flaschen eingesetzt werden kann.



02

Thermo-Papierrolle
für Klimaservice-Geräte

▶ Art.-Nr. 5000-235

▶ Produktbeschreibung

- spezielles Druckerpapier für

Thermodrucker der ASC-
Baureihe

- Rollenbreite: 58 mm

- Länge: 10 Meter

03

Adapterschlauch
für Quick-Seal Cold

▶ Art.-Nr. 5000-230-1

▶ Produktbeschreibung

- Schlauch für Quick-Seal Cold-
Befüllung

- mehrfach nutzbar

04

**Adapter 1/4" SAE Außenge-
winde mit Dichtung**

▶ Art.-Nr. 5000-226-1

▶ Produktbeschreibung

- HD-Anschlussadapter für
die gasförmige Kältemittel-
Entnahme zum Anschluss an
Servicestationen

Art.-Nr.	Ausführung
5000-002	Innen-Ø 7,50 mm Querschnitt 2,00 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-009	Innen-Ø 10,80 mm Querschnitt 2,40 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-028	Innen-Ø 17,17 mm Querschnitt 1,78 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-047	Innen-Ø 12,01 mm Querschnitt 1,88 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-003	Innen-Ø 4,47 mm Querschnitt 1,78 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-012	Innen-Ø 7,65 mm Querschnitt 1,78 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-029	Innen-Ø 17,00 mm Querschnitt 2,00 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-050	Innen-Ø 7,65 mm Querschnitt 1,63 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-004	Innen-Ø 8,00 mm Querschnitt 2,00 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-013	Innen-Ø 10,50 mm Querschnitt 2,00 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-032	Innen-Ø 6,02 mm Querschnitt 2,62 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-052	Innen-Ø 9,60 mm Querschnitt 1,88 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-005	Innen-Ø 9,25 mm Querschnitt 2,39 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-016	Innen-Ø 9,25 mm Querschnitt 1,78 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-034	Innen-Ø 10,77 mm Querschnitt 2,62 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-060	Innen-Ø 9,50 mm Querschnitt 2,50 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-006	Innen-Ø 8,92 mm Querschnitt 1,83 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-017	Innen-Ø 10,82 mm Querschnitt 1,78 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-035	Innen-Ø 12,37 mm Querschnitt 2,62 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-061	Innen-Ø 10,80 mm Querschnitt 2,40 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-007	Innen-Ø 6,07 mm Querschnitt 1,78 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-021	Innen-Ø 14,30 mm Querschnitt 2,30 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-036	Innen-Ø 13,94 mm Querschnitt 2,62 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-062	Innen-Ø 11,50 mm Querschnitt 2,50 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-008	Innen-Ø 10,00 mm Querschnitt 2,50 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-026	Innen-Ø 15,68 mm Querschnitt 1,93 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-043	Innen-Ø 15,47 mm Querschnitt 3,53 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-063	Innen-Ø 13,40 mm Querschnitt 1,78 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-064	Innen-Ø 13,80 mm Querschnitt 2,40 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-069	Innen-Ø 7,00 mm Querschnitt 2,50 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-065	Innen-Ø 14,25 mm Querschnitt 2,40 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-070	Innen-Ø 6,95 mm Querschnitt 2,20 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-066	Innen-Ø 14,50 mm Querschnitt 2,50 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-071	Innen-Ø 8,00 mm Querschnitt 1,80 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-067	Innen-Ø 6,70 mm Querschnitt 1,70 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-072	Innen-Ø 8,80 mm Querschnitt 1,90 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-068	Innen-Ø 7,50 mm Querschnitt 2,50 mm Menge 20 Stück



Art.-Nr.	Ausführung
5000-073	Innen-Ø 10,00 mm Querschnitt 2,00 mm Menge 20 Stück



NEU

Art.-Nr.	Ausführung
5000-074	Innen-Ø 6,70 mm Querschnitt 1,60 mm Menge 20 Stück



NEU

Art.-Nr.	Ausführung
5000-075	Innen-Ø 6,80 mm Querschnitt 1,90 mm Menge 20 Stück



NEU

Art.-Nr.	Ausführung
5000-077	Innen-Ø 6,65 mm Querschnitt 2,70 mm Menge 20 Stück



NEU

Art.-Nr.	Ausführung
5000-079	Innen-Ø 11,11 mm Querschnitt 1,78 mm Menge 20 Stück



01

Universal-O-Ringe-Sortiment

► Art.-Nr. 1957-500-1

Inhalt: 360 Teile

20 x 4,47 x 1,78 (Art.-Nr. 5000-003)
20 x 6,02 x 2,62 (Art.-Nr. 5000-032)
20 x 6,07 x 1,78 (Art.-Nr. 5000-007)
20 x 6,70 x 1,70 (Art.-Nr. 5000-067)
20 x 6,95 x 2,20 (Art.-Nr. 5000-070)
20 x 7,50 x 2,50 (Art.-Nr. 5000-068)
20 x 7,65 x 1,63 (Art.-Nr. 5000-012)
20 x 7,65 x 1,78 (Art.-Nr. 5000-050)
20 x 7,00 x 1,50 (Art.-Nr. 5000-069)
20 x 8,00 x 1,80 (Art.-Nr. 5000-071)
20 x 8,00 x 2,00 (Art.-Nr. 5000-004)
20 x 8,80 x 1,90 (Art.-Nr. 5000-072)
20 x 9,25 x 1,78 (Art.-Nr. 5000-016)
20 x 9,25 x 2,39 (Art.-Nr. 5000-005)
20 x 9,50 x 2,50 (Art.-Nr. 5000-060)
20 x 10,12 x 1,85 (Art.-Nr. 5000-010)
20 x 10,00 x 2,00 (Art.-Nr. 5000-073)
20 x 10,00 x 2,50 (Art.-Nr. 5000-008)



02

Universal-O-Ringe-Sortiment

► Art.-Nr. 1957-500-2

Inhalt: 360 Teile

20 x 10,77 X 2,62 (Art.-Nr. 5000-034)
20 x 10,80 X 2,40 (Art.-Nr. 5000-009)
20 x 10,80 X 2,40 (Art.-Nr. 5000-061)
20 x 10,82 X 1,78 (Art.-Nr. 5000-017)
20 x 11,50 X 2,50 (Art.-Nr. 5000-062)
20 x 12,01 X 1,88 (Art.-Nr. 5000-047)
20 x 12,37 X 2,62 (Art.-Nr. 5000-035)
20 x 13,40 X 1,78 (Art.-Nr. 5000-063)
20 x 13,80 X 2,40 (Art.-Nr. 5000-064)
20 x 13,94 X 2,62 (Art.-Nr. 5000-036)
20 x 14,00 X 1,78 (Art.-Nr. 5000-023)
20 x 14,25 X 2,40 (Art.-Nr. 5000-065)
20 x 14,30 X 2,30 (Art.-Nr. 5000-021)
20 x 14,50 X 2,50 (Art.-Nr. 5000-066)
20 x 15,47 X 3,53 (Art.-Nr. 5000-043)
20 x 15,68 X 1,93 (Art.-Nr. 5000-026)
20 x 17,17 X 1,78 (Art.-Nr. 5000-028)
20 x 17,00 X 2,00 (Art.-Nr. 5000-029)



03

Universal-Ventile-Sortiment

► Art.-Nr. 1957-500-4

Inhalt: 51 Teile

20 x Ventileinsatz standard (Art.-Nr. 5000-106)
1 x Ventilwerkzeug klein (Art.-Nr. 5000-121)
5 x Ventil M8 PEUGEOT/VOLVO (Art.-Nr. 5000-122)
5 x Ventil EATON 8mm (Art.-Nr. 5000-123)
5 x Ventil EATON 10mm (Art.-Nr. 5000-124)
5 x Ventil JRA HNBR (Art.-Nr. 5000-125)
5 x Ventil RENAULT (Art.-Nr. 5000-126)
5 x Ventil AUDI (Art.-Nr. 5000-127)



03

Kappe

- ▶ Art.-Nr. 5000-100
- ▶ Niederdruckseite
blau, 13 mm Standard VW, 6 Stück

**Kappe**

- ▶ Art.-Nr. 5000-101
- ▶ Hochdruckseite
rot, 16 mm Standard VW
6 Stück

**Ventilkappe**

- ▶ Art.-Nr. 5000-128
- ▶ Hochdruckseite
M10 x 0,75
6 Stück

**Ventilkappe**


- ▶ Art.-Nr. 5000-129
- ▶ Niederdruckseite
M8 x 1
6 Stück

**Ford Springlock**

- ▶ Art.-Nr. 5000-114
- ▶ Werkzeug 3/8"
rot, Nr. 6
1 Stück

**Ford Springlock**

- ▶ Art.-Nr. 5000-115
- ▶ Werkzeug 1/2"
blau, Nr. 8
1 Stück

**Ford Springlock**

- ▶ Art.-Nr. 5000-116
- ▶ Werkzeug 5/8"
schwarz, Nr. 10
1 Stück

**Ford Springlock**

- ▶ Art.-Nr. 5000-117
- ▶ Werkzeug 3/4"
weiss, Nr. 12
1 Stück

**Opel Springlock**

- ▶ Art.-Nr. 5000-118
- ▶ Werkzeug
rot
1 Stück

**Opel Springlock**

- ▶ Art.-Nr. 5000-119
- ▶ Werkzeug
blau
1 Stück

**Ventil**


- ▶ Art.-Nr. 5000-122
- ▶ M8, Peugeot/Volvo, 5 Stück

**Ventil**

- ▶ Art.-Nr. 5000-125
- ▶ JRA HNBR, 5 Stück

**Ventil**

- ▶ Art.-Nr. 5000-123
- ▶ 8 mm, Eaton, 5 Stück

**Ventil**

- ▶ Art.-Nr. 5000-126
- ▶ Renault, 5 Stück

**Ventil**

- ▶ Art.-Nr. 5000-124
- ▶ 10 mm, Eaton, 5 Stück

**Ventil**

- ▶ Art.-Nr. 5000-127
- ▶ Audi
5 Stück

**Ventileinsatz**

- ▶ Art.-Nr. 5000-106
- ▶ Standard, 20 Stück

**Eaton SSV**

- ▶ Art.-Nr. 5000-120
- ▶ Ventilwerkzeug groß, 1 Stück

**Adapter**

- ▶ Art.-Nr. 5000-113
- ▶ R 134A, 16 mm, 1 Stück

**JRA Standard**

- ▶ Art.-Nr. 5000-121
- ▶ Ventilwerkzeug klein, 1 Stück

