



Autoverglasung

01

Scheibenkleber Kartusche
Screenox Quantum

- ▶ Art.-Nr. 2893-506-10
- ▶ Inhalt: 300 ml
- ▶ VPE: 12

▶ **Produktbeschreibung**

- 1-komponentiger PUR Scheibenkleber
- Wegfahrzeit: 60 Min. bei Doppellairbag
- Temperaturbereich: -10°C bis +35°C
- Einglasungszeit: 15 Minuten
- hochmodulig
- antennentauglich
- sehr kurzer Fadenabriss
- sehr gute Standfestigkeit
- erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster
- nicht leitend
- lösemittelfrei
- kalt verarbeitbar
- ohne Aktivator anwendbar
- kompatibel mit MS Polymere und damit verarbeitbar auf zurückgeschnittenen MS-Restklebstoffraupen
- sehr leichtes Auspressverhalten

01



02



02

Scheibenkleber Beutel
Screenox Quantum

- ▶ Art.-Nr. 2893-506-30
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 12

▶ **Produktbeschreibung**

- siehe Beschreibung Screenox Quantum Kartusche

03

Scheibenkleber-Set Kartusche

- ▶ Art.-Nr. 2893-506-20
- ▶ Inhalt: 5 Teile
- ▶ VPE: 24

▶ **Set-Inhalt:**

- 1 x Screenox Quantum Scheibenkleber 300 ml Kartusche
- 1 x 3 in 1 Multiprimer in 5 ml Knickampulle
- 1 x Primerbürste
- 1 x Kartuschenspitze
- 1 x Arbeitsanleitung

03



04

Scheibenkleber-Set Beutel

- ▶ Art.-Nr. 2893-506-40
- ▶ Inhalt: 5 Teile
- ▶ VPE: 24

▶ **Set-Inhalt:**

- 1 x Screenox Quantum Scheibenkleber 400 ml Beutel
- 1 x 3 in 1 Multiprimer in 5 ml Knickampulle
- 1 x Primerbürste
- 1 x Kartuschenspitze
- 1 x Arbeitsanleitung

04





01
Scheibenkleber Kartusche
Screenox Cold - New Generation

- ▶ Art.-Nr. 2893-504-10
- ▶ Inhalt: 300 ml
- ▶ VPE: 12

- ▶ **Produktbeschreibung**
- 1-komponentiger PU-Scheibenklebstoff
- Wegfahrzeit: ohne Airbag 60 Minuten, mit Doppellairbag 2 Stunden
- Temperaturbereich: 23° C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
- Einglasungszeit: 15 Minuten
- universalmodulig
- antennentauglich
- kurzer Fadenabriss
- gute Standfestigkeit
- erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster
- nicht leitend
- lösemittelfrei
- kalt verarbeitbar
- ohne Aktivator anwendbar
- inkl. Spitzen

02
Scheibenkleber Beutel
Screenox Cold - New Generation

- ▶ Art.-Nr. 2893-504-30
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 12



03
Scheibenkleber-Set
Kartusche

- ▶ Art.-Nr. 2893-504-20
- ▶ Inhalt: 7 Teile
- ▶ VPE: 24

- ▶ **Set-Inhalt:**
- 1 x 300 ml Kartusche Scheibenkleber Screenox Cold - New Generation
- 1 x 3in1 Multiprimer in 5 ml Knickampulle
- 1 x Primerbürste
- 1 x Kartuschenspitze
- 1 x Arbeitsanleitung



04
Scheibenkleber-Set
Beutel

- ▶ Art.-Nr. 2893-504-40
- ▶ Inhalt: 7 Teile
- ▶ VPE: 24

- ▶ **Set-Inhalt:**
- 1 x 400 ml Beutel Scheibenkleber Screenox Cold - New Generation
- 1 x 3in1 Multiprimer 30 ml
- 1 x Primerbürste
- 1 x Beuteladapter
- 1 x Arbeitsanleitung





01
3 in 1 Kombiprimer
 Farbe: schwarz

- ▶ Art.-Nr. 2893-580-30
- ▶ Inhalt: 30 ml
- ▶ VPE: 24

- ▶ Art.-Nr. 2893-580-100
- ▶ Inhalt: 100 ml
- ▶ VPE: 8

- ▶ **Produktbeschreibung**
- Haftvermittler, Rostschutz, Schwarzprimer (UV-Schutz) und Korrosionsschutz in einem
 - schnelle Verarbeitung und erhöhte Sicherheit, da nur ein Vorbehandlungsprodukt
 - anwendbar auf Keramiksiebdruck, Glas und blankem Metall

02
Bürste
 für Primer, aus Baumwolle

- ▶ Art.-Nr. 2893-540



03
Glas-Metall-Kleber
 Mirrlock

- ▶ Art.-Nr. 2898-557

- ▶ **Produktbeschreibung**
- 2-Komponenten-Kleber
 - Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +120°C
 - berührungsfest: nach ca. 20 Sekunden
 - Aushärtung: ca. 12 Stunden bei 23°C und 55% Luftfeuchtigkeit
 - Zugfestigkeit: ca. 35 N/mm² (Glasbruch)

 - Hinweis: Für Ford-Fahrzeuge nicht geeignet!





01

Glasreiniger
Stries Protect

- ▶ Art.-Nr. 2897-340
- ▶ Inhalt: 500 ml
- ▶ VPE: 12

- ▶ Art.-Nr. 2897-340-5
- ▶ Inhalt: 5 Liter
- ▶ VPE: 1

- ▶ Art.-Nr. 2897-340-30
- ▶ Inhalt: 30 Liter
- ▶ VPE: 1

- ▶ **Produktbeschreibung**
- beseitigt Schmutz, Flecken, Fingerabdrücke, Fett, Nikotin, Fliegen usw.
- verwendbar auf Glas und Polycarbonatglas
- silikon- und ammoniakfrei

02

Ausgusshahn für 5-Liter-Gebinde

- ▶ Art.-Nr. 2000-000-005

Ausgusshahn für 30-Liter-Gebinde

- ▶ Art.-Nr. 2000-000-030



03

Intensiv-Scheibenreiniger
Topas

- ▶ Art.-Nr. 2897-310
- ▶ Inhalt: 400 ml
- ▶ VPE: 24

- ▶ **Produktbeschreibung**
- silikonfrei
- geeignet auch für Polycarbonatglas
- greift keine Oberflächen an
- Schaumbildung erst nachdem die Oberfläche mit dem Material benetzt wurde



03

04

Aktiv-Reinigungstücher
Jumboeimer

- ▶ Art.-Nr. 2897-260-70
- ▶ Inhalt: 75 Tücher
- ▶ VPE: 1

- ▶ **Produktbeschreibung**
- mit Zitronengeruch
- fusselfrei
- dermatologisch getestet
- die Reinigungstücher entfernen selbst Karosserie-, Kunststoff- und Scheibenkleber-Reste mühelos



04

01

Scheibenaustrennsystem

Screenout Easy

- ▶ Art.-Nr. 2893-699-999
- ▶ 11 Teile

▶ **Produktbeschreibung**

- Inhalt:
- 1x Austrenngerät (abgewinkelt & mit flexiblen Rollen für die Schnur)
- 1x Vakuumpumpe
- 2x Austrennschnur (Zugkraft ca. 210 daN)
- 1 x Durchstechahle (Art.-Nr. 8715-57-68)
- 1 x Cuttermesser (Art.-Nr. 8715-57-600)
- 1 x Zierleistenkeil (Art.-Nr. 8715-57-700)
- 1 x Haken
- 1x Winkelgetriebe
- 1x Ersatzwelle
- 1x flexible Welle
- 1x Einfädelhilfe
- 1 x Adapter für Bit-Einsätze
- 2 x Austrennschutz
- 1 x Arbeitsanleitung
- 1 x Kunststoffkoffer



01

02

Scheibenverglasung mit System

Screenout

- ▶ Art.-Nr. 2893-999-999
- ▶ 23 Teile

▶ **Produktbeschreibung**

- Inhalt:
- 1 x Abzieher (Art.-Nr. 8715-57-71)
- 1 x Panzerband (Art.-Nr. 4992-380)
- 2 x Saugheber (Art.-Nr. 8715-57-61)
- 2 x Ziehgriff (Art.-Nr. 8715-57-65)
- 1 x Durchstechahle (Art.-Nr. 8715-57-68)
- 1 x Handgriff (Art.-Nr. 8715-57-694)
- 10 x Klingen 16 mm (Art.-Nr. 8715-57-692)
- 1 x Schneidedraht (Art.-Nr. 8715-57-63)
- 1 x Montage- und Zierleistenkeil (Art.-Nr. 8715-57-700)
- 1 x Vakuum-Gel (Art.-Nr. 2600-15)
- 1 x Cuttermesser (Art.-Nr. 8715-57-600)
- 1 x Lagerkasten (Art.-Nr. 1962-1-4)



02

03

Panzerband

- ▶ Art.-Nr. 4992-360
- ▶ Farbe: silber

- ▶ Art.-Nr. 4992-370
- ▶ Farbe: schwarz

▶ **Produktbeschreibung**

- Breite: 50 mm
- Länge: 50 m
- textilverstärkt



03

04

Sicherheitsmesser

Martor-Qualität

- ▶ Art.-Nr. 8715-57-604

- ▶ Art.-Nr. 8715-57-605
- ▶ Ersatzklingen 10 Stk.



04

05

Cuttermesser

inkl. einer Reserveklinge

- ▶ Art.-Nr. 8715-57-600

- ▶ Art.-Nr. 8715-57-601
- ▶ Ersatzklingen 10 Stk.



05

01

Runddüse

für Alu-Kartuschen mit Prägung, Länge: 8,2 cm

► Art.-Nr. 2891-02-25



02

Dreieckdüse

für Scheibenkleber

► Art.-Nr. 2891-02-30



03

Kartuschenöffner

► Art.-Nr. 2891-02-50



04

Beutel-Adapter & Düsen-Set

für 400 ml Beutel

► Art.-Nr. 2893-560

► Produktbeschreibung

1 x Beutel-Adapter

2 x Runddüse (2891-02-25)



05

Scheibenaustrenngerät

► Art.-Nr. 8697-6

► Produktbeschreibung

- optimal zum Ausglasen von verklebten Scheiben und für die Kfz-Instandsetzung
- Anti-Vibrationssystem (bis zu 70% weniger Vibrationen durch vollständige Entkoppelung des äußeren Motorgehäuses)
- dauerhaft sicheres Arbeiten
- dauer- und überlastsicher
- Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil
- überragende Schnittgeschwindigkeit
- Tachogenerator
- konstante Drehzahlen auch unter Last
- stufenlose elektronische Drehzahlstellung
- Metall-Getriebe (hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer)
- großer Aktionsradius (5m feindrätiges Gummikabel)

- Nennaufnahme 450 W
- Leistungsabgabe 250 W
- Schwingungen 10.000-19.500 1/min
- Sechskant Werkzeugaufnahme
- Werkzeugwechsel manuell mit Innensechskant-Schraube
- Amplitude 2 x 1,7 Grad
- 5 m Kabel mit Stecker
- Gewicht nach EPTA 1,45 kg
- Lieferumfang:
- 1 x Scheibentrenngerät Super Cut FSC
- 1 x Kunststoff-Werkzeugkoffer
- 1 x Schärfstein (Art.:8697-5-1)
- 1 x Spanschraube



06

Rundsägeblätter

► Produktbeschreibung

- zum weiteren Einsatz des Spezial-Schneiders beim Sägen von Blechen und GFK sowie zum Abtrennen von Stanzstegen (Karosserie-Säge)




| Art.-Nr. | Ø mm | VE |
|------------|------|----|
| 8697-580-2 | 63 | 1 |
| 8697-581-2 | 80 | 1 |



01
Saugheber
mit Doppelgelenk

► Art.-Nr. 8715-57-61

- Produktbeschreibung
- mit Doppelgelenk
 - Tragkraft: 30 kg
 - Saugflächen: Ø 150 mm, mit Ansaugmechanik
 - Sicherheitsverriegelung
 - hochvergüteter ABS-Kunststoff, säure- und ölunempfindlich
 - speziell für gewölbte Scheiben
 - schwenkbare Gelenke



01

02
Pumpsaugheber
durch den TÜV-Nord-geprüft

► Art.-Nr. 8715-57-610

- Produktbeschreibung
- mit seiner Tragkraft von 120 kg besonders im LKW- und Nutzfahrzeugbereich einsetzbar
 - rutschfeste Griffummantelung
 - mit Sicherheitsmarkierung
 - Sicherheit durch den TÜV-Nord-geprüft



02

03
Einhand-Pumpsaugheber
für gewölbte & strukturierte Scheiben

► Art.-Nr. 8715-57-74

- Produktbeschreibung
- für gewölbte und stark strukturierte Oberflächen
 - Saugtellerdurchmesser: 220mm
 - Tragkraft 80kg
 - Einhandbedienung mit Vakuumpumpe
 - Tragrichtung: parallel
 - kompakte Baugröße
 - spezial Kunststoff
 - Farbe schwarz/blau



03

NEU

01

Fixierheber

- ▶ Art.-Nr. 8715-57-69
- ▶ 1 VPE = 6 Stück
- ▶ Produktbeschreibung
- zum Fixieren von verklebten Zierleisten und Scheibenrahmen



01

02

Windschutzscheiben-Ständer

auch für LKW's und Busse

- ▶ Art.-Nr. 7714-200
- ▶ Produktbeschreibung
- auch für LKW und Bus
- kein Verrutschen durch spezielle Schaumstoffauflagen
- max. Belastung bis zu 120 kg
- zusammenklappbar
-
- Maße ausgeklappt:
- Höhe: 90 cm
- Breite: 90 cm
- Tiefe: 60 cm
-
- Höhe zusammengeklappt: 110 cm



02

03

Schneidedraht

speziell für hochmodulige Scheibenkleber

- ▶ Art.-Nr. 8715-57-63
- ▶ 4-kant, 50 m



03

04

Piano-Schneidedraht

zum Sägen

- ▶ Art.-Nr. 8715-57-64
- ▶ gedrillt, 20 m



04

05

Ziehgriff

für Scheibentrenndraht

- ▶ Art.-Nr. 8715-57-65



05

06

Montage- und Zierleistenkeil

2-teiliges Set

- ▶ Art.-Nr. 8715-57-700
- ▶ Produktbeschreibung
- Maße Montagekeil: 20,5 x 265 mm
- Maße Zierleistenkeil: 30 x 200 mm



06

01

Gegenhalter
für Scheibentrenndraht

► Art.-Nr. 8715-57-67



02

Durchstechahle
für Scheibentrenndraht

► Art.-Nr. 8715-57-66



03

Durchstechahle (Schwert)
für Scheibentrenndraht

► Art.-Nr. 8715-57-68



04

Fensterschaber

► Art.-Nr. 8715-64-700

Ersatzklingen

► Art.-Nr. 8715-64-71
► Ersatzklingen, 10 Stück



05

Scheibenaustrennschnur für Scheibenkleber

► Art.-Nr. 2600-20

► Produktbeschreibung
- mit wenig Kraftaufwand trennen
- für starke Belastung
- 240 dN Zugkraft
- ovale Form
- silikonfrei
- 65m auf einer Rolle
- Farbe: blau



06

Scheibenaustrennschnur für hochmoduligen Scheibenkleber

► Art.-Nr. 2600-24

► Produktbeschreibung
- zum Trennen von schmalen, harten Verklebungen
- 160 dN Zugkraft
- runde Form
- silikonfrei
- 65m auf einer Rolle
- Farbe: orange



07

Kaltschneide-Messer

zur Anwendung bei Seiten- und Heckscheiben

► Art.-Nr. 8697-603
► Messer, inklusive 25-mm-Klinge

► Art.-Nr. 8697-604
► Ersatzklinge, 18 mm

► Art.-Nr. 8697-605
► Ersatzklinge, 25 mm



08

PU-Schaber-Set

ideal für das Zurückschneiden der Restkleberaube

► Art.-Nr. 8715-57-690

► Produktbeschreibung

Inhalt:


10 x Ersatzklinge 12 mm (Art.-Nr. 8715-57-691)
10 x Ersatzklinge 16 mm (Art.-Nr. 8715-57-692)
10 x Ersatzklinge 20 mm (Art.-Nr. 8715-57-693)
1 x Griff für PU-Schaber (Art.-Nr. 8715-57-694)



01

Scheibentrennmesser

Verpackungseinheit, 2 Stück



| Art.-Nr. | Ausführung |
|--------------|------------|
| 8697-002-123 | 32,0 mm |
| 8697-002-168 | 45,0 mm |
| 8697-002-160 | 54,0 mm |
| 8697-002-097 | 58,0 mm |
| 8697-002-081 | 60,0 mm |
| 8697-002-125 | 70,0 mm |
| 8697-002-171 | 70,0 mm |
| 8697-002-194 | 110,0 mm |

02

Scheibentrennmesser

Verpackungseinheit, 2 Stück



| Art.-Nr. | Ausführung |
|--------------|----------------|
| 8697-004-152 | 39,0 mm |
| 8697-003-072 | 45,0 mm |
| 8697-003-143 | 16,0 - 35,0 mm |
| 8697-004-195 | 32,0 - 46,0 mm |
| 8697-004-182 | 42,0 - 60,0 mm |
| 8697-004-169 | 60,0 - 76,0 mm |

05

Scheibentrennmesser mit Sägezahn

Verpackungseinheit, 2 Stück



| Art.-Nr. | Ausführung |
|--------------|------------|
| 8697-009-208 | 19,0 mm |
| 8697-009-207 | 25,4 mm |
| 8697-009-209 | 38,0 mm |

06

Scheibentrennmesser

Verpackungseinheit, 2 Stück



| Art.-Nr. | Ausführung |
|--------------|------------|
| 8697-006-120 | 14,0 mm |
| 8697-006-103 | 35,0 mm |

03

Scheibentrennmesser

Verpackungseinheit, 2 Stück



| Art.-Nr. | Ausführung |
|--------------|------------|
| 8697-005-083 | 10,0 mm |
| 8697-005-108 | 16,0 mm |
| 8697-005-118 | 19,5 mm |
| 8697-005-115 | 22,0 mm |
| 8697-005-076 | 24,0 mm |
| 8697-005-163 | 28,0 mm |
| 8697-005-114 | 32,0 mm |
| 8697-005-147 | 32,0 mm |
| 8697-005-191 | 32,0 mm |
| 8697-005-079 | 36,0 mm |
| 8697-005-110 | 40,0 mm |
| 8697-005-156 | 40,0 mm |
| 8697-005-154 | 45,0 mm |
| 8697-005-155 | 60,0 mm |
| 8697-005-157 | 60,0 mm |
| 8697-005-101 | 60,0 mm |
| 8697-005-107 | 60,0 mm |

04

Scheibentrennmesser

Verpackungseinheit, 2 Stück



| Art.-Nr. | Ausführung |
|--------------|------------|
| 8697-001-121 | 26,0 mm |
| 8697-001-073 | 35,0 mm |
| 8697-001-176 | 90,0 mm |

07

Messer zur Entfernung von Restkleberauppen

Verpackungseinheit, 2 Stück



| Art.-Nr. | Ausführung |
|--------------|------------|
| 8697-007-129 | 12,0 mm |
| 8697-007-146 | 18,0 mm |

08

Messer zur Entfernung von Restkleberauppen

Verpackungseinheit, 2 Stück



| Art.-Nr. | Ausführung |
|--------------|------------|
| 8697-007-113 | 25,0 mm |

09

Scheibentrennmesser mit Sägezahn

Verpackungseinheit, 2 Stück



| Art.-Nr. | Ausführung |
|--------------|------------|
| 8697-005-211 | 25,5 mm |
| 8697-005-212 | 38,0 mm |

01

Scheibenreparatur-Kit
Screenrepair

► Art.-Nr. 2600-999-999

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|------------------------------------|
| 2600-01 | 10 x Abziehklingen |
| 2600-04 | 1 x Bohrmaschine 12 Volt |
| 2600-06 | 1 x Gelenkspiegel mit Sauger |
| 2600-07 | 2 x Glasbohrer 1,2 mm |
| 2600-08 | 1 x Härtingsfolie |
| 2600-09 | 1 x Läppolierer |
| 2600-10 | 1 x Politur |
| 2600-11 | 1 x Reparatur-Harz |
| 2600-12 | 1 x Finish-Harz |
| 2600-15 | 1 x Vakuum-Gel |
| 2600-16 | 1 x Werkzeughalter mit Federkapsel |
| 2600-045 | 1 x Transformator 230 V |
| 3721-503 | 1 x LED Inspektionslampe |
| 2600-14 | 1 x Ersatzlampe |



01



02

Handbohrer
für das Scheibenreparatur-Set Screenrepair

► Art.-Nr. 2600-21

► Produktbeschreibung

- Durchmesser: 1,6mm
- für ein effizientes, schonendes Bohren in die Frontscheibe
- ermöglicht dem Reparaturharz, in alle Bereiche des Steinschlages zu gelangen
- verhindert zu tiefes und anstrengendes Bohren sowie das Abrutschen




02

03

Handgriff ohne Bohrer
für das Scheibenreparatur-Set Screenrepair

► Art.-Nr. 2600-23



03

04

Metallbohrer
für das Scheibenreparatur-Set Screenrepair

► Art.-Nr. 2600-22

► Produktbeschreibung

- Durchmesser: 1,6 mm



04

05

Bohrmaschine 12 Volt mit Spannfutter

► Art.-Nr. 2600-04



05

01
12V-UV-Lampe mit Timer

► Art.-Nr. 2600-13-12

► Produktbeschreibung

- 12V-UV-Lampe mit Timer ausschließlich mit Adapterkabel 12 V zu betreiben (Art.-Nr. 2600-17)



02
12V-Adapterkabel

► Art.-Nr. 2600-17

► Produktbeschreibung

- geeignet für UV-Lampe 12V (2600-13-12) und Bohrmaschine 12V (2600-04)



03
Werkzeughalter mit Federkapsel

► Art.-Nr. 2600-16



04
Transformator 220 Volt

► Art.-Nr. 2600-045



05
Abziehklingen, 10 Stück

► Art.-Nr. 2600-01




06
LED-Inspektionslampe

► Art.-Nr. 3721-503




07
Glasbohrer 1,2 mm, 2 Stück

► Art.-Nr. 2600-07




08
Läppolierer

► Art.-Nr. 2600-09



09
Härtungsfolie

► Art.-Nr. 2600-08



10
Gelenkspiegel mit Sauger

► Art.-Nr. 2600-06



01
Politur

- ▶ Art.-Nr. 2600-10



02
Reparatur-Harz

- ▶ Art.-Nr. 2600-11




03
Vakuum-Gel

- ▶ Art.-Nr. 2600-15



04
Finish-Harz

- ▶ Art.-Nr. 2600-12




05
UV-Ersatzröhre

- ▶ Art.-Nr. 2600-14




06
Distanzstück
Universal

- ▶ Art.-Nr. 5502-100-001
- ▶ 1 VPE = 5 Stück




07
Moosband
inkl. Hartgummiklotz 5 x 7mm, selbstklebend

- ▶ Art.-Nr. 5502-107-001
- ▶ 15 m-Rolle




08
Rückstell-Profil
für Seiten- und Heckscheiben,
selbstklebend

- ▶ Art.-Nr. 5502-107-002
- ▶ 27 m-Rolle



09
Moosband
4 x 3mm, selbstklebend

- ▶ Art.-Nr. 5502-107-003
- ▶ 30 m-Rolle



10
WS-Scheibenstopp
BMW E36 / E38 / E39

- ▶ Art.-Nr. 5502-101-003
- ▶ 1 VPE = 66 Stück = 1 Palette

